



# 全台不受限的通訊覆蓋

利用全台灣覆蓋率高達83%的4G網路, RealTalk即時通系統擴大了使用對象的 通訊範圍,在工作的部署上,無須耗費多於建置成本的狀況下,可以最大化的 提升使用單位的通訊品質!

### RealTalk通訊特點



PTT語音通訊



**898** 多重群組通訊



陷 GPS即時座標定位



№ 語音&影像通聯記錄



ℳ NCC形式認證通過



亞馬遜新加坡雲端伺服器主機



不限定任何一家電信商,均可以使用



韓國電信等級平台系統,KT,SKT電信使用相同系統平台













### RealTalk 即時通



# 更優異的通訊功能表現

PNC370除外型輕巧,優異通訊品質,更具備多人群呼 對講,還可支持任意一對一私密通話,注重通話安全及 記錄保存,內建藍牙提供連接更多特定需求配備。

- @ 優異通訊品質,MOS≥4.0
- 強大的系統容量可達1000語音
- 🥏 可使用4G或Wifi多重路徑連接
- 图 内建藍芽(Buletooth)配件連接功能
- () 具備Led輔助照明能力

- 繁 全繁體中文介面
- ○對一私密通話
- ∞ 通話紀錄儲存
- ⋒ 一按通話功能
- 1 電話簿功能
- ③ 多種資費方案供客戶選擇



RealTalk 即時運

最專業的即時通話選擇






### 4G LTE PoC 公網對講機

搭配RealTalk即時通全IP化的 通訊解決方案,運作在4G或者 專用LTE網路上,無需申請頻 率、無室内涵蓋工程成本, 提供即時的無線語音通訊服務!



## RealTalk 即時通







- ① 隨按即說按鈕
- ⑥ 卓越的音訊
- ② 音量 大/小
- ⑦ 耳機插孔
- ③ 內建 GPS
- ⑧ USB 2.0 連接埠
- ④ 2.0" TFT 螢幕
- ⑨ 內建藍牙
- ⑤ 半鍵盤
- ⑩ LED 手電筒

RealTalk即時通搭配Hytera PNC370 PoC對講機,可整合藍牙週邊配件,適用各種勤務環境。





## **PNC370** Specification 產品規格

作業系統	Android 5.1
SIM卡	Micro SIM (12x15)
尺寸( <b>H x W x D</b> )	121 x 55.5 x 24 mm
重量 (with Battery)	185g
螢幕	2.0 inch (color TFT 320x240)
連接孔	Micro USB 2.0 / 2.5mm Audio Jack
電池容量	3100mAh (Li-ion)≥18h (5-5-90 duty cycle)
喇叭	1W(Rated), 2W(Max)
無線網路	2.4GHz, 802.11 b/g/n
藍芽	BT4.1
定位	GPS/BDS/GLONASS
防塵 & 防水	IP55
衝撃 & 震動	MIL-STD-810 G
掉落	1.2m
工作溫度	-20°C~+60°C
儲存溫度	-30°C~+70°C

#### **广** 遠達科技有限公司

高雄總公司:高雄市三民區臥龍路60巷2弄4號12樓 電話: 07-3828588 傳真: 07-3828166

信箱: Vanessa@realtalk.com.tw

台北分公司:新北市蘆洲區中山二路59號 電話: 02-2283-6789 傳真:02-2282-1919

信箱: joey@realtalk.com.tw



網站: www.realta